

CRO · CROATIAN · HRVATSKI IZJAVA O SUKLADNOSTI (DOC)

- **Proizvođač:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Uvoznik:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Web-mjesto:** www.emporia.eu

- **Ime robne marke:** emporia
- **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Opis proizvoda:** 4G Mobile Phone
-

MiCOM Labs Inc. (identifikacijski broj: 2280),

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA

izdaje sljedeći Certifikat EU-a o ispitivanju tipa (br. certifikata: STCT1330 Rev. A):

Gore opisani predmet izjave ispunjava važeće zakonske propise Unije o usklađivanju: Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi (RED)

Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

➤ Usklađene EN stručne i opće norme:

Članak 3.1 a) Sigurnost & Zdravlje: **sukladno**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Br. izvješća: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Članak 3.1 b) Elektromagnetska kompatibilnost: **sukladno**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Br. izvješća: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Članak 3.2) Učinkovita upotreba i održavanje učinkovite upotrebe radiofrekvencijskog spektra: **sukladno**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Br. izvješća: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

➤ Opis pribora i sastavnih dijelova

- **Softver:** verzija V188_SW_R30 ili novija
- **Putni punjač:** RL-V188;
ulaz: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; izlaz: DC 5.0V, 1 A
- **Stolni punjač:** TL-V188;
ulaz/izlaz: DC 5.0V, 1 A
- **USB kabel** ~1 m
- **Baterija:** AK-V188; 3.8V, 1400mAh, 5.32Wh

➤ Za točnost podataka odgovara

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15. 08. 2019, Linz/Austrija



CZR · CZECH · ČEŠTINA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DOC)

- › **Výrobce:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Dovozce:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Webová stránka:** www.emporia.eu

- › **Název značky:** emporia
- › **Modell:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Popis výrobku:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (identifikační číslo: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
má vystaveno následující EU osvědčení o testování konstrukčního vzorku (certifikát č.:
STCT1330 Rev. A):

**Výše uvedený předmět prohlášení splňuje relevantní
harmonizované unijní předpisy:**

Směrnice týkající se dodávání rádiových zařízení na trh 2014/53/EU

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce.

› Harmonizované EN odborné a základní normy

Článek 3.1 a) Bezpečnost & Zdraví: **shoda**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010);
EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Protokol č.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Článek 3.1 b) Elektromagnetická snášlivost: **shoda**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04);
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03);
EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Protokol č.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Článek 3.2) Efektivní a účinné využívání rádiového spektra: **shoda**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Protokol č.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912;
TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

› Popis příslušenství a součástí

- **Software:** verze V188_SW_R30 nebo vyšší
- **Cestovní nabíječka:** RL-V188;
vstup: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; výstup: DC 5.0V, 1 A
- **Stolní nabíječka:** TL-V188;
vstup/výstup: DC 5.0V, 1 A
- **USB kabel** ~1 m
- **Baterie:** AK-V188; 3.8V, 1400mAh, 5.32Wh

› Za správnost údajů

Eveline Pupeter za emporia Telecom
15. 08. 2019, Linec/Rakousko



DAN · DANISH · DANSK

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC)

- › **Producent:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importør:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Hjemmeside:** www.emporia.eu

- › **Varemærke:** emporia
- › **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Produktbeskrivelse:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (Identifikationsnummer: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
har udstedt følgende EU-typeafprøvningsattest (certifikat nr.: STCT1330 Rev. A):

Den ovenfor beskrevne genstand i erklæringen opfylder EU-harmoniseringslovgivningen:

EU-direktivet Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

› Harmoniserede standarder

Artikel 3.1 a) Sikkerhed & Sundhed: **Overensstemmelse**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Rapport-nr.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet: **Overensstemmelse**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Rapport-nr.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.2) Effektiv anvendelse af frekvensbåndet: **Overensstemmelse**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Rapport-nr.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

› Beskrivelse af tilbehør og bestanddele

- **Software:** Version V188_SW_R30 eller nyere
- **Rejseoplader:** RL-V188;
Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; Output: DC 5.0V, 1 A
- **Bordoplader:** TL-V188;
Input/Output: DC 5.0V, 1 A
- **USB-kabel** ~1 m
- **Batteri:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› Garanti for oplysningernes rigtighed

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Østrig



ENG · ENGLISH · ENGLISH

DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

- › **Manufacturer:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importer:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Website:** www.emporia.eu

- › **Brand name:** emporia
- › **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Item description:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (identification number: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

has issued the following EU type examination certificate (certificate no.: STCT1330 Rev. A):

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

› Harmonised EN basic and engineering standards

Article 3.1 a) Safety & Health: **compliant**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Report no.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Article 3.1 b) Electromagnetic compatibility: **compliant**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Report no.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Article 3.2) Effective and efficient use of the radio spectrum: **compliant**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Report no.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

› Description of the accessories and components

- **Software:** Version V188_SW_R30 or higher
- **Travel charger:** RL-V188;
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; output: DC 5.0 V, 1 A
- **Desktop charger:** TL-V188;
input/output: DC 5.0 V, 1 A
- **USB cable** ~1 m
- **Battery:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› Responsible for the accuracy of this data

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz, Austria



ESP · SPANISH · ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (DOC)

- **Fabricante:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importador:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Sitio web:** www.emporia.eu

- **Marca:** emporia
- **Modelo:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Descripción del artículo:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (código identificador: 2280),

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

ha expedido el siguiente certificado de examen UE de tipo (núm. de certificado: STCT1330 Rev. A):

El objeto de esta declaración, descrito más arriba, cumple las siguientes normas de armonización de la Unión Europea:

Directiva sobre Equipos Radioeléctricos (RED) 2014/53/EU

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

➤ Normas de la CE armonizadas de carácter básico y técnico:

Artículo 3.1 a) Seguridad & Salud: **conforme**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Núm. de informe: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Artículo 3.1 b) Compatibilidad electromagnética: **conforme**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Núm. de informe: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Artículo 3.2) Uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico: **conforme**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Núm. de informe: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

➤ Descripción de los accesorios y componentes

- **Software:** versión V188_SW_R30 o superior
- **Cargador de viaje:** RL-V188;
entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; salida: DC 5.0V, 1 A
- **Base de carga:** TL-V188;
entrada/salida: DC 5.0V, 1 A
- **Cable USB** ~1 m
- **Batería:** AK-V188; 3.8V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ De la exactitud de la información

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15/08/2019, Linz/Austria



FIN · FINNISH · SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (DOC)

- › **Valmistaja:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Maahantuoja:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Verkkosivusto:** www.emporia.eu

- › **Tuotemerkki:** emporia
- › **Malli:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Tuotekuvaus:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (tunnusnumero: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
on laatinut seuraavan EU-typpitarkastustodistuksen (sertifikaatin nro: STCT1330 Rev. A):

**Yllä kuvattu vakuutuksen kohde on unionin asiaa koskevan
yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:**

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

› Yhdenmukaistetut EN-standardit ja direktiivit

Artikla 3.1 a) Turvallisuus & Terveys: **vaatimusten mukainen**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010);
EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Artikla 3.1 b) Sähkömagneettinen yhteensopivuus **vaatimusten mukainen**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04);
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03);
EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Artikla 3.2) Radiospektrin tehokas ja asianmukainen käyttö: **vaatimusten mukainen**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Report-Nr.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912;
TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

› Lisätarvikkeiden ja osien kuvaus

- **Ohjelmisto:** versio V188_SW_R30 tai uudempi
- **Matkalaturi:** RL-V188;
tulo: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; lähtö: DC 5.0 V, 1 A
- **Pöytälaturi:** TL-V188;
tulo/lähtö: DC 5.0 V, 1 A
- **USB-johdot** ~1 m
- **Akku:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› Tietojen oikeellisuuden vahvistaa

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Austria



FRA · FRENCH · FRANÇAIS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (DOC)

- **Fabricant:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importateur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Site Internet:** www.emporia.eu

- **Nom de marque:** emporia
- **Modèle:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Description du produit:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (numéro d'identification: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
a établi l'attestation d'examen « CE » de type (n° de certificat n° STCT1330 Rev. A) suivante:

**L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation
d'harmonisation de l'Union applicable:**

Directive Équipements radio (RED) 2014/53/UE

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

➤ Normes EN techniques et fondamentales harmonisées

Article 3.1 a) Sécurité & Santé: **conforme**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010);
EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[N° de rapport : TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Article 3.1 b) Compatibilité électromagnétique: **conforme**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04);
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03);
EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[N° de rapport : TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Article 3.2) Utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique: **conforme**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[N° de rapport : TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912;
TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

➤ Description des accessoires et des composants

- **Logiciel:** version V188_SW_R30 ou supérieure
- **Chargeur de voyage:** RL-V188;
entrée: 100-240V CA, 50/60 Hz, 0.3 A; sortie: CC 5.0V, 1 A
- **Station de charge:** TL-V188;
entrée/sortie: CC 5.0V, 1 A
- **Câble USB:** ~1 m
- **Batterie:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ Responsable de l'exactitude des données

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15/08/2019, Linz, Autriche



GER · GERMAN · DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOC)

- › **Hersteller:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Website:** www.emporia.eu

- › **Markenname:** emporia
- › **Modell:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Artikelbeschreibung:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (Kennnummer: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigung (Zertifikat Nr.: STCT1330 Rev. A) ausgestellt:

**Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die
einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

› Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen

Artikel 3.1 a) Sicherheit & Gesundheit: **Konform**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010);
EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 - MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetische Verträglichkeit **Konform**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04);
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03);
EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E905; TCT190708E915 - MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.2) Effektive und effiziente Nutzung des Funkspektrums: **Konform**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Report-Nr.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912;
TCT190708E913; TCT190708E914 - MiCOM Labs Inc.]

› Beschreibung des Zubehörs und der Bestandteile

- **Software:** Version V188_SW_R30 oder höher
- **Reiselader:** RL-V188;
Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; Output: DC 5.0 V, 1 A
- **Tischlader:** TL-V188;
Input/Output: DC 5.0 V, 1 A
- **USB-Kabel** ~1 m
- **Batterie:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› Für die Richtigkeit der Angaben

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Austria



HUN · HUNGARIAN · MAGYAR

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DOC)

- **Gyártó cég:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importőr:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Webhely:** www.emporia.eu

- **Márkanév:** emporia
- **Modell:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Árucikk megnevezése:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (jelzőszám: 2280),

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

a következő EU-típusvizsgálati jelentést (jelentés száma: STCT1330 Rev. A) állította ki:

A nyilatkozatban fent leírt tárgy megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs előírásainak: Rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU-s irányelv (RED)

A megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért a gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

➤ **Harmonizált EN szak- és alapszabványok:**

3.1 a) cikkely Biztonság & Egészség: **Konform**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Jelentés száma: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

3.1 b) cikkely Elektromágneses összeférhetőség: **Konform**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Jelentés száma: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

3.2) cikkely Rádióspektrum eredményes és hatékony használata: **Konform**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Jelentés száma: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

➤ **Tartozékok és alkatrészleírása**

- **Szoftver:** V188_SW_R30 verzió vagy annál újabb
- **Úti töltőkészülék:** RL-V188;
bemenet: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.3 A; kimenet: DC 5.0V, 1 A
- **Asztali töltőkészülék:** TL-V188;
bemenet/kimenet: DC 5.0V, 1 A
- **USB-kábel** ~1 m
- **Akkumulátor:** AK-V188; 3.8V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ **Az adatok helyességéért**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
2019.08.15, Linz/Austria



ITA · ITALIAN · ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC)

- **Produttore:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importatore:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Sito web:** www.emporia.eu

- **Nome della marca:** emporia
- **Modello:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Descrizione dell'articolo:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (codice identificativo: 2280),

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

ha rilasciato il seguente certificato di esame UE del tipo (n. certificato: STCT1330 Rev. A):

L'oggetto della dichiarazione sopra specificato soddisfa la pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

➤ **Norme specifiche e norme di base EN armonizzate**

Articolo 3.1 a) Sicurezza & Salute: **conforme**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[N. report: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 - MiCOM Labs Inc.]

Articolo 3.1 b) Compatibilità elettromagnetica: **conforme**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[N. report: TCT190708E905; TCT190708E915 - MiCOM Labs Inc.]

Articolo 3.2) Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio: **conforme**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[N. report: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 - MiCOM Labs Inc.]

➤ **Descrizione degli accessori e dei componenti**

- **Software:** versione V188_SW_R30 o superiore
- **Caricabatterie da viaggio:** RL-V188;
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; output: DC 5.0 V, 1 A
- **Caricabatterie da tavolo:** TL-V188;
input/output: DC 5.0 V, 1 A
- **Cavo USB** ~1 m
- **Batteria:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ **Per l'esattezza dei dati**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15/08/2019, Linz/Austria



NED · DUTCH · NEDERLANDS CONFORMITEITSVERKLARING (DOC)

- › **Fabrikant:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Website:** www.emporia.eu

- › **Merknaam:** emporia
- › **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Artikelbeschrijving:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (identificatienummer: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
heeft het volgende EU-typekeuringscertificaat (certificaatnr.: STCT1330 Rev. A) afgegeven:

**Het hierboven beschreven onderwerp van de verklaring voldoet aan de desbetreffende wettelijke harmonisatievoorschriften van de Unie:
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige
verantwoordelijkheid van de fabrikant.

› Geharmoniseerde EN-normen en basisnormen

Artikel 3.1 a) Veiligheid & Gezondheid: **conform**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010);
EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Rapportnr.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetische compatibiliteit **conform**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04);
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03);
EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Rapportnr.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.2) Effectief en efficiënt gebruik van het radiospectrum: **conform**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Rapportnr.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912;
TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

› Beschrijving van het toebehoren en de onderdelen

- **Software:** versie V188_SW_R30 of hoger
- **Reisoplader:** RL-V188;
input: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; output: DC 5,0 V, 1 A
- **Tafeloplader:** TL-V188;
input/output: DC 5,0 V, 1 A
- **USB-kabel** ~1 m
- **Accu:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› Verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15-08-2019, Linz/Austria



NOR · NORWEGIAN · NORSK BOKMAL KONFORMITETSERKLÆRING (DOC)

- **Produsent:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importør:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Nettsted:** www.emporia.eu

- **Merkenavn:** emporia
- **Modell:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Artikkelbeskrivelse:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (ID-nummer: 2280),

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

har utstedt følgende EU-typegodkjenning (sertifikat nr.: STCT1330 Rev. A):

**Gjenstanden beskrevet ovenfor, oppfyller EUs gjeldende harmoniseringslovgivning:
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**

Generelt har produsenten ansvar for å utstede denne konformitetserklæringen.

➤ **Harmoniserte EN-fag- og grunnormer**

Artikkel 3.1 a) Sikkerhet & Helse: **Overholder**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Artikkel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet **Overholder**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Artikkel 3.2) Effektiv utnyttelse av radiospekteret: **Overholder**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Report-Nr.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

➤ **Beskrivelse av tilbehør og bestanddeler**

- **Programvare:** Versjon V188_SW_R30 eller over
- **Reiselader:** RL-V188;
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; output: DC 5.0 V, 1 A
- **Bordlader:** TL-V188;
input/output: DC 5.0 V, 1 A
- **USB-kabel** ~1 m
- **Batteri:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ **Ansvarlig for at opplysningene er riktige**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Austria



POL · POLISH · POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DOC)

- **Producent:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importer:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Strona internetowa:** www.emporia.eu

- **Nazwa marki:** emporia
- **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Opis artykułu:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (numer identyfikacyjny: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
wystawił następujące świadectwo badania typu UE (nr certyfikatu: STCT1330 Rev. A):

Wyżej opisany przedmiot deklaracji spełnia odnośnie zharmonizowane przepisy prawne Unii: Dyrektywa radiowa (RED) 2014/53/UE

Wyłączna odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji zgodności spoczywa na producencie.

➤ Zharmonizowane normy branżowe EN i normy podstawowe

Artykuł 3.1 a) Bezpieczeństwo & Zdrowie: **zgodny**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 - MiCOM Labs Inc.]

Artykuł 3.1 b) Kompatybilność elektromagnetyczna: **zgodny**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E905; TCT190708E915 - MiCOM Labs Inc.]

Artykuł 3.2) Efektywne i wydajne wykorzystywanie widma fal radiowych: **zgodny**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Report-Nr.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 - MiCOM Labs Inc.]

➤ Opis akcesoriów i składników

- **Oprogramowanie:** wersja V188_SW_R30 lub wyższa
- **Ładowarka podróżna:** RL-V188;
wejście: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; wyjście: DC 5.0V, 1 A
- **Ładowarka biurkowa:** TL-V188;
wejście/wyjście: DC 5.0V, 1 A
- **Kabel USB** ~1 m
- **Akumulator:** AK-V188; 3.8V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ Za poprawność danych

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Austria



POR · PORTUGUESE · PORTUGUÊS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (DOC)

- › **Fabricante:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importador:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Web site:** www.emporia.eu

- › **Nome da marca:** emporia
- › **Modelo:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Descrição do artigo:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (número de identificação: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
emitiu o certificado de exame UE de tipo (certificado n.º: STCT1330 Rev. A):

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação comunitária aplicável em matéria de harmonização: Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED) 2014/53/UE

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

› Normas de base e técnicas EN harmonizadas:

Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) Segurança & Saúde: **conforme**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Relatório n.º: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 - MiCOM Labs Inc.]

Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) Compatibilidade eletromagnética: **conforme**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Relatório n.º: TCT190708E905; TCT190708E915 - MiCOM Labs Inc.]

Artigo 3.º, n.º 2 Utilização efetiva e eficiente do espectro de radiofrequências: **conforme**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Relatório n.º: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 - MiCOM Labs Inc.]

› Descrição dos acessórios e componentes

- **Software:** Versão V188_SW_R30 ou superior
- **Carregador de viagem:** RL-V188;
entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; saída: DC 5.0V, 1 A
- **Carregador de secretária:** TL-V188;
entrada/saída: DC 5.0V, 1 A
- **Cabo USB** aprox. 1 m
- **Bateria:** AK-V188; 3.8V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› Exatidão das informações

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15-08-2019, Linz/Austria



SLO · SLOWENIAN · SLOVENŠČINA

IZJAVA O SKLADNOSTI (DOC)

- **Proizvajalec:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Uvoznik:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Spletna stran:** www.emporia.eu

- **Ime znamke:** emporia
- **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Opis izdelka:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (identifikacijska številka: 2280),

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

je izdal naslednji ES-certifikat o pregledu tipa (št. certifikata: STCT1330 Rev. A):

Zgoraj opisan predmet izjave izpolnjuje zadevno usklajeno zakonodajo Unije:

Direktiva o radijski opremi (RDE) 2014/53/EU

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.

➤ Harmonizirani strokovni EN standardi in temeljni standardi

Člen 3.1 a) Varnost & Zdravje: **skladno**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Št. poročila: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 - MiCOM Labs Inc.]

Člen 3.1 b) Elektromagnetna združljivost **skladno**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Št. poročila: TCT190708E905; TCT190708E915 - MiCOM Labs Inc.]

Člen 3.2) Učinkovita in ustrezna uporaba radijskega spektra: **skladno**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Št. poročila: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 - MiCOM Labs Inc.]

➤ Opis opreme in sestavnih delov

- **Programska oprema:** različica V188_SW_R30 ali novejša
- **Potovalni polnilnik:** RL-V188;
vhod: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; izhod: DC 5.0V, 1 A
- **Namizni polnilnik:** TL-V188;
vhod/izhod: DC 5.0V, 1 A
- **USB-Kabel** ~1 m
- **Baterija:** AK-V188; 3.8V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ Za pravilnost podatkov

Eveline Pupeter za podjetje emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Avstrija



SVK · SLOVAK · SLOVENČINA

VYHLÁSENIE O ZHODE (DOC)

- **Výrobca:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Dovozca:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Webová stránka:** www.emporia.eu

- **Názov značky:** emporia
- **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- **Popis výrobku:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (identifikačné číslo: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
vystavil/-a nasledujúce osvedčenie o typovom schválení EÚ (certifikát č.: STCT1330 Rev. A):

**Vyššie uvedený predmet vyhlásenia spĺňa príslušné
harmonizované právne predpisy Únie:**

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

➤ Harmonizované a základné odborné normy EN

Článok 3.1 a) Bezpečnosť & Zdravie: **vyhovuje**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Report č.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 - MiCOM Labs Inc.]

Článok 3.1 b) Elektromagnetická kompatibilita: **vyhovuje**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Report č.: TCT190708E905; TCT190708E915 - MiCOM Labs Inc.]

Článok 3.2) Efektívne a účinné využívanie rádiového spektra: **vyhovuje**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Report č.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 - MiCOM Labs Inc.]

➤ Popis príslušenstva a súčastí

- **Softvér:** verzia V188_SW_R30 alebo vyššia
- **Cestovná nabíjačka:** RL-V188;
Vstupné napätie: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; Výstupné napätie: DC 5.0V, 1 A
- **Stolná nabíjačka:** TL-V188;
Vstupné napätie/Výstupné napätie: DC 5.0V, 1 A
- **USB-Kabel** ~1 m
- **Batéria:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

➤ Za správnosť údajov

Eveline Pupeter pre emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Rakúsko



SWE · SCHWEDISCH · SVENSKA

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE (DOC)

- › **Tillverkare:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importör:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Webbplats:** www.emporia.eu

- › **Märkesnamn:** emporia
- › **Modell:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Artikelbeskrivning:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (ID-nummer: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
har utfärdat följande EU-typintyg (certifikat nr.: STCT1330 Rev. A):

Det ovan beskrivna objektet för denna försäkrans uppfyller unionens tillämpliga lagstiftning om harmonisering: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Denna försäkrans om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens ansvar.

› **Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder**

Artikel 3.1 a) Säkerhet & Hälsa: **Överensstämmer**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet: **Överensstämmer**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Report-Nr.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Artikel 3.2) Effektiv och ändamålsenlig användning av radiospektrum: **Överensstämmer**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Report-Nr.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

› **Beskrivning av tillbehören och deras beståndsdelar**

- **Software:** Version V188_SW_R30 eller högre
- **Reseladdare:** RL-V188;
Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; Output: DC 5.0 V, 1 A
- **Bordsladdare:** TL-V188;
Input/Output: DC 5.0 V, 1 A
- **USB-kabel** ~1 m
- **Batteri:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› **För uppgifternas riktighet ansvarar**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Österrike



TUR · TURKISH · TÜRKÇE

UYGUNLUK BEYANI (DOC)

- › **Üretici:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **İthalatçı:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Web sitesi:** www.emporia.eu
- › **Marka adı:** emporia
- › **Model:** V188i / emporiaTOUCHsmart
- › **Ürün açıklaması:** 4G Mobile Phone

MiCOM Labs Inc. (Kod numarası: 2280),

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

aşağıdaki AB yapı tip onay belgesini (Sertifika no.: STCT1330 Rev. A) düzenlemiştir:

Yukarıda açıklanan beyan konusu birliğin yürürlükteki uyumlaştırma kurallarını yerine getirmektedir: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Bu uygunluk beyanı, imalatçının sorumluluğu altında verilir.

› Uyumlaştırılmış EN teknik ve temel normları

Madde 3.1 a) Güvenlik & Sağlık: **Uygun**

- EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011) +A2 (2013); EN 62479 (2010); EN 62209-1 (2016); EN 62209-2 (2010); EN 50360 (2017); EN 50566 (2017)

[Rapor no.: TCT190708E906; TCT190708E916; TCT190708S901 · MiCOM Labs Inc.]

Madde 3.1 b) Elektromanyetik uyumluluk: **Uygun**

- Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11); ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); EN 55032 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013); EN 55035 (2017)

[Rapor no.: TCT190708E905; TCT190708E915 · MiCOM Labs Inc.]

Madde 3.2) Radyo spektrumunun etkili ve verimli kullanımı: **Uygun**

- Final Draft ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04); Draft ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07); ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

[Rapor no.: TCT190708E907; TCT190708E908; TCT190708E909; TCT190708E910; TCT190708E911; TCT190708E912; TCT190708E913; TCT190708E914 · MiCOM Labs Inc.]

› Aksesuar ve bileşenlerin açıklaması

- **Yazılım:** Sürüm V188_SW_R30 veya üzeri
- **Seyahat şarj aleti:** RL-V188;
Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; Output: DC 5.0 V, 1 A
- **Masa tipi şarj aleti:** TL-V188;
Input/Output: DC 5.0 V, 1 A
- **USB kablosu** ~1 m
- **Pil:** AK-V188; 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh

› Bilgilerin doğruluğu için

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.08.2019, Linz/Avusturya

